


pour un monde vivable...



Ensembles CESI

Solimpeks®

Solar Energy Systems Co.




++ Quelles dimensions ?

Les vraies économies commencent avec un dimensionnement optimal de l'installation solaire. Le projet doit tenir compte de l'ensoleillement de votre région et de vos besoins.

Le climat de la région habitée conditionne la superficie de capteur

La production d'eau chaude solaire est possible sous tous les climats européens. Mais dans le Midi, on reçoit 35 à 50 % de rayonnement solaire de plus que dans le nord de la France. On aura donc besoin d'une surface de capteur moins grande pour obtenir la même quantité d'eau chaude.



Attention ! Surdimensionner l'installation en ne tenant compte que de l'hiver peut conduire à une surchauffe préjudiciable au matériel.

Le nombre d'utilisateurs influe sur la superficie du capteur et le volume du ballon

| Nombre d'occupants | 1 ou 2 | 3 ou 4 | 5 ou 6 | 7 ou 8 |
|--|---|-----------|-----------|-----------|
| Volume du ballon solaire ¹ (en litres) | 100 à 150 | 100 à 250 | 250 à 350 | 350 à 500 |
| Volume total du ballon ² (en litres) | 100 à 250 | 250 à 400 | 400 à 550 | 550 à 650 |
| Zones climatiques | Surface des capteurs (en m ²) | | | |
| Zone 1 | 2 à 3 | 3 à 5,5 | 4 à 7 | 5 à 7 |
| Zone 2 | 2 à 3 | 2,5 à 4,5 | 3,5 à 6,5 | 4,5 à 7 |
| Zone 3 | 2 à 2,5 | 2 à 4 | 3 à 5,5 | 3,5 à 7 |
| Zone 4 | 2 à 2,5 | 2 à 3,5 | 2,5 à 4,5 | 3,5 à 6 |

1 : pour un chauffe-eau solaire sans appoint ;
2 : pour un chauffe-eau solaire avec appoint.

Le choix de votre système solaire dépend de votre installation actuelle

Vous avez déjà un équipement plus ou moins récent, et vous voulez y indure un chauffe-eau solaire. Sachez que toutes les combinaisons ne sont pas judicieuses, ni même possibles. Ce tableau vous aidera dans votre sélection...

| | | Système de chauffage existant | | | |
|----------------------|----------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|
| | | Chaudière gaz | Chaudière fioul ou bois | Chauffage électrique | Autres chauffages |
| Eau chaude sanitaire | Ballon électrique | <10 ans | CESI sans appoint | | |
| | | >10 ans | CESI avec appoint électrique (et suppression du ballon ancien) | | |
| | Ballon de la chaudière | <10 ans | CESI sans appoint | | |
| | | >10 ans | CESI avec appoint hydraulique ou mixte | | |
| | Production gaz instantanée | CESI sans appoint | | | |
| | Pas de ballon | CESI avec appoint hydraulique ou mixte | | CESI avec appoint électrique | |

CESI : chauffe-eau solaire individuel.

Sans appoint : le ballon existant sert d'appoint.

Appoint électrique : il est assuré par une résistance électrique intégrée au ballon solaire.


Appoint hydraulique : il est assuré par un échangeur intégré au ballon solaire et raccordé à la chaudière.

Appoint mixte : double système d'appoint (hydraulique et électrique).

Sources : ADEME : Guide pratique "le chauffe-eau solaire individuel" – Internet : <http://www.ademe.fr/particuliers/Fiches/cesi/index.htm>

Modèle CESI : HT 161-A1

Ensemble CESI avec 1 capteur Marvel CLS et un ballon simple serpentin de 160 litres.



| | |
|-----|---|
| 1 p | capteur solaire MARVEL CLS 1808 SolarKeymark |
| 1 p | Fixation Panneaux toit pente 1 panneau Marvel – Wunder |
| 1 p | Ballon vertical 1 serpentin 160 litres 0,6 m ² |
| 1 p | Vase d'expansion solaire Reflex S ,25 litres |
| 1 p | Kit d'entrée/Sortie de capteurs |
| 1 p | Régulateur différentiel de température Solareg II Basic |
| 1 p | Station solaire Flow Box Solar 8000 pompe Grundfoss Solar 15-60 |
| 1 p | Liquide antigel Tyfocor L concentré bidon 10 l |
| 1 p | Pompe de remplissage professionnel PAW |
| 1 p | Mitigeur Thermostatique 1" |
| 1 p | Robinet de remplissage vidange DN15 |

Poids de l'ensemble

150 kg

| TARIF | Autoconstructeur |
|------------|-------------------|
| HT | 1 767,50 € |
| TVA 19,6 % | 346,43 € |
| TTC | 2 113,93 € |

| Optionnel :(Hors taxes) | Autoconstructeur |
|---|------------------|
| Résistance à visser 1 ¼" – 2,0 kW | 110,00 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 10m | 349,00 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 15m | 517,50 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 20m | 678,00 € |
| Supplément fixation terrasse 1 panneau | 35,00 € |
| Manchon Isiclix DN16 x bague de serrage tuyau Cu Ø 18mm | 8,50 € |
| Raccord droit Isiclix DN 16 x Isiclix DN 16 | 11,90 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x tuyau sortant Ø 18mm | 8,85 € |
| raccord Isiclix DN 16 x tuyau sortant Ø 22mm | 8,70 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x filet extérieur ¾" | 7,65 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x filet intérieur ¾" | 8,30 € |

Tarif valable jusqu'au 01/09/07


Prix indicatifs d'ensembles hors livraison. Frais de livraison en sus .

Condition de Garantie :

Garantie de 10 ans sur les panneaux solaires, 5 ans sur les ballons , 2 ans sur l'électronique et groupe de pompe. Les pièces d'usures et l'anode ne rentrent pas sous couvert de la garantie.

Modèle CESI : HT 161-C1

Ensemble CESI avec 1 capteur Marvel CLS et un ballon simple serpentin de 160 litres.



| | |
|-----|---|
| 1 p | Capteur solaire MARVEL CLS 2510 SolarKeymark |
| 1 p | Fixation Panneaux toit pente 1 panneau Marvel – Wunder |
| 1 p | Ballon vertical 1 serpentin 160 litres 0,6 m ² |
| 1 p | Vase d'expansion solaire Reflex S ,25 litres |
| 1 p | Kit d'entrée/Sortie de capteurs |
| 1 p | Régulateur différentiel de température Solareg II Basic |
| 1 p | Station solaire Flow Box Solar 8000 pompe Grundfoss Solar 15-60 |
| 1 p | Liquide antigel Tyfocor L concentré bidon 10 l |
| 1 p | Pompe de remplissage professionnel PAW |
| 1 p | Mitigeur Thermostatique 1" |
| 1 p | Robinet de remplissage vidange DN15 |

Poids de l'ensemble

160 kg

| TARIF | Autoconstructeur |
|------------|-------------------|
| HT | 1 866,50 € |
| TVA 19,6 % | 365,83 € |
| TTC | 2 232,33 € |

| Optionnel :(Hors taxes) | Autoconstructeur |
|---|------------------|
| Résistance à visser 1 ¼" – 2,0 kW | 110,00 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 10m | 349,00 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 15m | 517,50 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 20m | 678,00 € |
| Supplément fixation terrasse 1 panneau | 35,00 € |
| Manchon Isiclix DN16 x bague de serrage tuyau Cu Ø 18mm | 8,50 € |
| Raccord droit Isiclix DN 16 x Isiclix DN 16 | 11,90 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x tuyau sortant Ø 18mm | 8,85 € |
| raccord Isiclix DN 16 x tuyau sortant Ø 22mm | 8,70 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x filet extérieur ¾" | 7,65 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x filet intérieur ¾" | 8,30 € |

Tarif valable jusqu'au 01/09/07


Prix indicatifs d'ensembles hors livraison. Frais de livraison en sus .

Condition de Garantie :

Garantie de 10 ans sur les panneaux solaires, 5 ans sur les ballons , 2 ans sur l'électronique et groupe de pompe. Les pièces d'usures et l'anode ne rentrent pas sous couvert de la garantie.

Modèle CESI : HT 161-A2

Ensemble CESI avec 2 capteurs Marvel CLS1808 et un ballon simple serpentin de 160 litres.



| | |
|-----|---|
| 2 p | capteur solaire MARVEL CLS 1808 SolarKeymark |
| 1 p | Kit de fixation pour 2 panneaux sur toit pente |
| 1 p | Ballon vertical 1 serpentin 160 litres 0,6 m ² |
| 1 p | Vase d'expansion solaire Reflex S, 33 litres |
| 1 p | Kit d'entrée/Sortie de capteurs |
| 1 p | Régulateur différentiel de température Solareg II Basic |
| 1 p | Station solaire Flow Box Solar 8000 pompe Grundfoss Solar 15-60 |
| 1 p | Liquide antigel Tyfocor L concentré bidon 10 l |
| 1 p | Pompe de remplissage professionnel PAW |
| 1 p | Mitigeur Thermostatique 1" |
| 1 p | Robinet de remplissage vidange DN15 |

Poids de l'ensemble

190 kg

| TARIF | Autoconstructeur |
|------------|-------------------|
| HT | 2 245,67 € |
| TVA 19,6 % | 440,15 € |
| TTC | 2 685,82 € |

| Optionnel :(Hors taxes) | Autoconstructeur |
|---|------------------|
| Résistance à visser 1 ¼" – 2,0 kW | 110,00 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 10m | 349,00 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 15m | 517,50 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 20m | 678,00 € |
| Supplément fixation terrasse 2 panneaux | 55,00 € |
| Supplément kit intégration 2 panneaux | 190,00 € |
| Manchon Isiclix DN16 x bague de serrage tuyau Cu Ø 18mm | 8,50 € |
| Raccord droit Isiclix DN 16 x Isiclix DN 16 | 11,90 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x tuyau sortant Ø 18mm | 8,85 € |
| raccord Isiclix DN 16 x tuyau sortant Ø 22mm | 8,70 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x filet extérieur ¾" | 7,65 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x filet intérieur ¾" | 8,30 € |

Tarif valable jusqu'au 01/09/07


Prix indicatifs d'ensembles hors livraison. Frais de livraison en sus .

Condition de Garantie :

Garantie de 10 ans sur les panneaux solaires, 5 ans sur les ballons , 2 ans sur l'électronique et groupe de pompe. Les pièces d'usures et l'anode ne rentrent pas sous couvert de la garantie.

Modèle CESI : HT 201-C1

Ensemble CESI avec 2 capteurs Marvel CLS1808 et un ballon simple serpentin de 160 litres.



| | |
|-----|---|
| 1 p | Capteur solaire MARVEL CLS 2510 SolarKeymark |
| 1 p | Fixation Panneaux toit pente 1 panneau Marvel – Wunder |
| 1 p | Ballon vertical 1 serpentin 200 litres 1,0 m ² |
| 1 p | Vase d'expansion solaire Reflex S ,25 litres |
| 1 p | Kit d'entrée/Sortie de capteurs |
| 1 p | Régulateur différentiel de température Solareg II Basic |
| 1 p | Station solaire Flow Box Solar 8000 pompe Grundfoss Solar 15-60 |
| 1 p | Liquide antigel Tyfocor L concentré bidon 10 l |
| 1 p | Pompe de remplissage professionnel PAW |
| 1 p | Mitigeur Thermostatique 1" |
| 1 p | Robinet de remplissage vidange DN15 |

Poids de l'ensemble

172 kg

| TARIF | Autoconstructeur |
|------------|-------------------|
| HT | 1 952,70 € |
| TVA 19,6 % | 382,73 € |
| TTC | 2 335,43 € |

| Optionnel :(Hors taxes) | Autoconstructeur |
|---|------------------|
| Résistance à visser 1 ¼" – 2,5 kW | 115,00 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 10m | 349,00 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 15m | 517,50 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 20m | 678,00 € |
| Supplément fixation terrasse 1 panneau | 35,00 € |
| Manchon Isiclix DN16 x bague de serrage tuyau Cu Ø 18mm | 8,50 € |
| Raccord droit Isiclix DN 16 x Isiclix DN 16 | 11,90 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x tuyau sortant Ø 18mm | 8,85 € |
| raccord Isiclix DN 16 x tuyau sortant Ø 22mm | 8,70 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x filet extérieur ¾" | 7,65 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x filet intérieur ¾" | 8,30 € |

Tarif valable jusqu'au 01/09/07


Prix indicatifs d'ensembles hors livraison. Frais de livraison en sus .

Condition de Garantie :

Garantie de 10 ans sur les panneaux solaires, 5 ans sur les ballons , 2 ans sur l'électronique et groupe de pompe. Les pièces d'usures et l'anode ne rentrent pas sous couvert de la garantie.

Modèle CESI : HT 202-C1

Ensemble CESI avec 2 capteurs Marvel CLS1808 et un ballon simple serpentin de 160 litres.



| | |
|-----|---|
| 1 p | Capteur solaire MARVEL CLS 2510 SolarKeymark |
| 1 p | Fixation Panneaux toit pente 1 panneau Marvel – Wunder |
| 1 p | Ballon vertical 2 serpentins 200 litres 0,6 /1 m ² |
| 1 p | Vase d'expansion solaire Reflex S ,25 litres |
| 1 p | Kit d'entrée/Sortie de capteurs |
| 1 p | Régulateur différentiel de température Deltasol BS Pro |
| 1 p | Station solaire Flow Box Solar 8000 pompe Grundfoss Solar 15-60 |
| 1 p | Liquide antigel Tyfocor L concentré bidon 10 l |
| 1 p | Pompe de remplissage professionnel PAW |
| 1 p | Mitigeur Thermostatique 1" |
| 1 p | Robinet de remplissage vidange DN15 |

Poids de l'ensemble

185 kg

| TARIF | Autoconstructeur |
|------------|-------------------|
| HT | 2 245,70 € |
| TVA 19,6 % | 440,16 € |
| TTC | 2 685,86 € |

| Optionnel :(Hors taxes) | Autoconstructeur |
|---|------------------|
| Résistance à visser 1 ¼" – 2,5 kW | 115,00 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 10m | 349,00 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 15m | 517,50 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 20m | 678,00 € |
| Supplément fixation terrasse 1 panneau | 35,00 € |
| Manchon Isiclix DN16 x bague de serrage tuyau Cu Ø 18mm | 8,50 € |
| Raccord droit Isiclix DN 16 x Isiclix DN 16 | 11,90 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x tuyau sortant Ø 18mm | 8,85 € |
| raccord Isiclix DN 16 x tuyau sortant Ø 22mm | 8,70 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x filet extérieur ¾" | 7,65 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x filet intérieur ¾" | 8,30 € |

Tarif valable jusqu'au 01/09/07


Prix indicatifs d'ensembles hors livraison. Frais de livraison en sus .

Condition de Garantie :

Garantie de 10 ans sur les panneaux solaires, 5 ans sur les ballons , 2 ans sur l'électronique et groupe de pompe. Les pièces d'usures et l'anode ne rentrent pas sous couvert de la garantie.

Modèle CESI : HT 201-A2

Ensemble CESI avec 2 capteurs Marvel CLS1808 et un ballon simple serpentin de 160 litres.



| | |
|-----|---|
| 2 p | capteur solaire MARVEL CLS 1808 SolarKeymark |
| 1 p | Kit de fixation pour 2 panneaux sur toit pente |
| 1 p | Ballon vertical 1 serpentin 200 litres 1,0 m ² |
| 1 p | Vase d'expansion solaire Reflex S, 33 litres |
| 1 p | Kit d'entrée/Sortie de capteurs |
| 1 p | Régulateur différentiel de température Solareg II Basic |
| 1 p | Station solaire Flow Box Solar 8000 pompe Grundfoss Solar 15-60 |
| 1 p | Liquide antigel Tyfocor L concentré bidon 10 l |
| 1 p | Pompe de remplissage professionnel PAW |
| 1 p | Mitigeur Thermostatique 1" |
| 1 p | Robinet de remplissage vidange DN15 |

Poids de l'ensemble

202 kg

| TARIF | Autoconstructeur |
|------------|-------------------|
| HT | 2 331,87 € |
| TVA 19,6 % | 457,05 € |
| TTC | 2 788,91 € |

| Optionnel :(Hors taxes) | Autoconstructeur |
|---|------------------|
| Résistance à visser 1 ¼" – 2,5 kW | 115,00 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 10m | 349,00 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 15m | 517,50 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 20m | 678,00 € |
| Supplément fixation terrasse 2 panneaux | 55,00 € |
| Manchon Isiclix DN16 x bague de serrage tuyau Cu Ø 18mm | 8,50 € |
| Raccord droit Isiclix DN 16 x Isiclix DN 16 | 11,90 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x tuyau sortant Ø 18mm | 8,85 € |
| raccord Isiclix DN 16 x tuyau sortant Ø 22mm | 8,70 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x filet extérieur ¾" | 7,65 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x filet intérieur ¾" | 8,30 € |

Tarif valable jusqu'au 01/09/07


Prix indicatifs d'ensembles hors livraison. Frais de livraison en sus .

Condition de Garantie :

Garantie de 10 ans sur les panneaux solaires, 5 ans sur les ballons , 2 ans sur l'électronique et groupe de pompe. Les pièces d'usures et l'anode ne rentrent pas sous couvert de la garantie.

Modèle CESI : HT 202-A2

Ensemble CESI avec 2 capteurs Marvel CLS1808 et un ballon simple serpentin de 160 litres.



| | |
|-----|---|
| 2 p | capteur solaire MARVEL CLS 1808 SolarKeymark |
| 1 p | Kit de fixation pour 2 panneaux sur toit pente |
| 1 p | Ballon vertical 2 serpentins 200 litres 0,6 /1 m ² |
| 1 p | Vase d'expansion solaire Reflex S, 33 litres |
| 1 p | Kit d'entrée/Sortie de capteurs |
| 1 p | Régulateur différentiel de température Deltasol BS Pro |
| 1 p | Station solaire Flow Box Solar 8000 pompe Grundfoss Solar 15-60 |
| 1 p | Liquide antigel Tyfocor L concentré bidon 10 l |
| 1 p | Pompe de remplissage professionnel PAW |
| 1 p | Mitigeur Thermostatique 1" |
| 1 p | Robinet de remplissage vidange DN15 |

Poids de l'ensemble

215 kg

| TARIF | Autoconstructeur |
|------------|-------------------|
| HT | 2 624,87 € |
| TVA 19,6 % | 514,47 € |
| TTC | 3 139,34 € |

| Optionnel :(Hors taxes) | Autoconstructeur |
|---|------------------|
| Résistance à visser 1 ¼" – 2,5 kW | 115,00 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 10m | 349,00 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 15m | 517,50 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 20m | 678,00 € |
| Supplément fixation terrasse 2 panneaux | 55,00 € |
| Manchon Isiclix DN16 x bague de serrage tuyau Cu Ø 18mm | 8,50 € |
| Raccord droit Isiclix DN 16 x Isiclix DN 16 | 11,90 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x tuyau sortant Ø 18mm | 8,85 € |
| raccord Isiclix DN 16 x tuyau sortant Ø 22mm | 8,70 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x filet extérieur ¾" | 7,65 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x filet intérieur ¾" | 8,30 € |

Tarif valable jusqu'au 01/09/07


Prix indicatifs d'ensembles hors livraison. Frais de livraison en sus .

Condition de Garantie :

Garantie de 10 ans sur les panneaux solaires, 5 ans sur les ballons , 2 ans sur l'électronique et groupe de pompe. Les pièces d'usures et l'anode ne rentrent pas sous couvert de la garantie.

Modèle CESI : HT 201-C2

Ensemble CESI avec 2 capteurs Marvel CLS1808 et un ballon simple serpentin de 160 litres.



| | |
|-----|---|
| 2 p | Capteur solaire MARVEL CLS 2510 SolarKeymark |
| 1 p | Kit de fixation pour 2 panneaux sur toit pente |
| 1 p | Ballon vertical 1 serpentin 200 litres 1,0 m ² |
| 1 p | Vase d'expansion solaire Reflex S, 33 litres |
| 1 p | Kit d'entrée/Sortie de capteurs |
| 1 p | Régulateur différentiel de température Solareg II Basic |
| 1 p | Station solaire Flow Box Solar 8000 pompe Grundfoss Solar 15-60 |
| 1 p | Liquide antigel Tyfocor L concentré bidon 10 l |
| 1 p | Pompe de remplissage professionnel PAW |
| 1 p | Mitigeur Thermostatique 1" |
| 1 p | Robinet de remplissage vidange DN15 |

Poids de l'ensemble

222 kg

| TARIF | Autoconstructeur |
|------------|-------------------|
| HT | 2 529,87 € |
| TVA 19,6 % | 495,85 € |
| TTC | 3 025,72 € |

| Optionnel :(Hors taxes) | Autoconstructeur |
|---|------------------|
| Résistance à visser 1 ¼" – 2,5 kW | 115,00 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 10m | 349,00 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 15m | 517,50 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 20m | 678,00 € |
| Supplément fixation terrasse 2 panneaux | 55,00 € |
| Supplément kit intégration 2 panneaux | 190,00 € |
| Manchon Isiclix DN16 x bague de serrage tuyau Cu Ø 18mm | 8,50 € |
| Raccord droit Isiclix DN 16 x Isiclix DN 16 | 11,90 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x tuyau sortant Ø 18mm | 8,85 € |
| raccord Isiclix DN 16 x tuyau sortant Ø 22mm | 8,70 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x filet extérieur ¾" | 7,65 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x filet intérieur ¾" | 8,30 € |

Tarif valable jusqu'au 01/09/07


Prix indicatifs d'ensembles hors livraison. Frais de livraison en sus .

Condition de Garantie :

Garantie de 10 ans sur les panneaux solaires, 5 ans sur les ballons , 2 ans sur l'électronique et groupe de pompe. Les pièces d'usures et l'anode ne rentrent pas sous couvert de la garantie.

Modèle CESI : HT 202-C2

Ensemble CESI avec 2 capteurs Marvel CLS1808 et un ballon simple serpentin de 160 litres.



| | |
|-----|---|
| 2 p | Capteur solaire MARVEL CLS 2510 SolarKeymark |
| 1 p | Kit de fixation pour 2 panneaux sur toit pente |
| 1 p | Ballon vertical 2 serpentins 200 litres 0,6 /1 m ² |
| 1 p | Vase d'expansion solaire Reflex S, 33 litres |
| 1 p | Kit d'entrée/Sortie de capteurs |
| 1 p | Régulateur différentiel de température Deltasol BS Pro |
| 1 p | Station solaire Flow Box Solar 8000 pompe Grundfoss Solar 15-60 |
| 1 p | Liquide antigel Tyfocor L concentré bidon 10 l |
| 1 p | Pompe de remplissage professionnel PAW |
| 1 p | Mitigeur Thermostatique 1" |
| 1 p | Robinet de remplissage vidange DN15 |

Poids de l'ensemble

235 kg

| TARIF | Autoconstructeur |
|------------|-------------------|
| HT | 2 822,87 € |
| TVA 19,6 % | 553,28 € |
| TTC | 3 376,15 € |

| Optionnel :(Hors taxes) | Autoconstructeur |
|---|------------------|
| Résistance à visser 1 ¼" – 2,5 kW | 115,00 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 10m | 349,00 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 15m | 517,50 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 20m | 678,00 € |
| Supplément fixation terrasse 2 panneaux | 55,00 € |
| Supplément kit intégration 2 panneaux | 190,00 € |
| Manchon Isiclix DN16 x bague de serrage tuyau Cu Ø 18mm | 8,50 € |
| Raccord droit Isiclix DN 16 x Isiclix DN 16 | 11,90 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x tuyau sortant Ø 18mm | 8,85 € |
| raccord Isiclix DN 16 x tuyau sortant Ø 22mm | 8,70 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x filet extérieur ¾" | 7,65 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x filet intérieur ¾" | 8,30 € |

Tarif valable jusqu'au 01/09/07


Prix indicatifs d'ensembles hors livraison. Frais de livraison en sus .

Condition de Garantie :

Garantie de 10 ans sur les panneaux solaires, 5 ans sur les ballons , 2 ans sur l'électronique et groupe de pompe. Les pièces d'usures et l'anode ne rentrent pas sous couvert de la garantie.

Modèle CESI : HT 301-A2

Ensemble CESI avec 2 capteurs Marvel CLS1808 et un ballon simple serpentin de 160 litres.



| | |
|-----|---|
| 2 p | capteur solaire MARVEL CLS 1808 SolarKeymark |
| 1 p | Kit de fixation pour 3 panneaux sur toit pente |
| 1 p | Ballon vertical 1 serpentin 300 litres 1,5 m ² |
| 1 p | Vase d'expansion solaire Reflex S, 33 litres |
| 1 p | Kit d'entrée/Sortie de capteurs |
| 1 p | Régulateur différentiel de température Solareg II Basic |
| 1 p | Station solaire Flow Box Solar 8000 pompe Grundfoss Solar 15-60 |
| 2 p | Liquide antigel Tyfocor L concentré bidon 10 l |
| 1 p | Pompe de remplissage professionnel PAW |
| 1 p | Mitigeur Thermostatique 1" |
| 1 p | Robinet de remplissage vidange DN15 |

Poids de l'ensemble

244 kg

| TARIF | Autoconstructeur |
|------------|-------------------|
| HT | 2 522,37 € |
| TVA 19,6 % | 494,38 € |
| TTC | 3 016,75 € |

| Optionnel :(Hors taxes) | Autoconstructeur |
|---|------------------|
| Résistance à visser 1 ¼" – 2,5 kW | 115,00 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 10m | 349,00 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 15m | 517,50 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 20m | 678,00 € |
| Supplément fixation terrasse 2 panneaux | 55,00 € |
| Supplément kit intégration 2 panneaux | 190,00 € |
| Manchon Isiclix DN16 x bague de serrage tuyau Cu Ø 18mm | 8,50 € |
| Raccord droit Isiclix DN 16 x Isiclix DN 16 | 11,90 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x tuyau sortant Ø 18mm | 8,85 € |
| raccord Isiclix DN 16 x tuyau sortant Ø 22mm | 8,70 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x filet extérieur ¾" | 7,65 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x filet intérieur ¾" | 8,30 € |

Tarif valable jusqu'au 01/09/07


Prix indicatifs d'ensembles hors livraison. Frais de livraison en sus .

Condition de Garantie :

Garantie de 10 ans sur les panneaux solaires, 5 ans sur les ballons , 2 ans sur l'électronique et groupe de pompe. Les pièces d'usures et l'anode ne rentrent pas sous couvert de la garantie.

Modèle CESI : HT 302-A2

Ensemble CESI avec 2 capteurs Marvel CLS1808 et un ballon simple serpentin de 160 litres.



| | |
|-----|---|
| 2 p | capteur solaire MARVEL CLS 1808 SolarKeymark |
| 1 p | Kit de fixation pour 3 panneaux sur toit pente |
| 1 p | Ballon vertical 2 serpentins 300 litres 1,0 /1,5 m ² |
| 1 p | Vase d'expansion solaire Reflex S, 33 litres |
| 1 p | Kit d'entrée/Sortie de capteurs |
| 1 p | Régulateur différentiel de température Deltasol BS Pro |
| 1 p | Station solaire Flow Box Solar 8000 pompe Grundfoss Solar 15-60 |
| 2 p | Liquide antigel Tyfocor L concentré bidon 10 l |
| 1 p | Pompe de remplissage professionnel PAW |
| 1 p | Mitigeur Thermostatique 1" |
| 1 p | Robinet de remplissage vidange DN15 |

Poids de l'ensemble

256 kg

| TARIF | Autoconstructeur |
|------------|-------------------|
| HT | 2 860,37 € |
| TVA 19,6 % | 560,63 € |
| TTC | 3 421,00 € |

| Optionnel :(Hors taxes) | Autoconstructeur |
|---|------------------|
| Résistance à visser 1 ¼" – 2,5 kW | 115,00 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 10m | 349,00 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 15m | 517,50 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 20m | 678,00 € |
| Supplément fixation terrasse 2 panneaux | 55,00 € |
| Supplément kit intégration 2 panneaux | 190,00 € |
| Manchon Isiclix DN16 x bague de serrage tuyau Cu Ø 18mm | 8,50 € |
| Raccord droit Isiclix DN 16 x Isiclix DN 16 | 11,90 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x tuyau sortant Ø 18mm | 8,85 € |
| raccord Isiclix DN 16 x tuyau sortant Ø 22mm | 8,70 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x filet extérieur ¾" | 7,65 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x filet intérieur ¾" | 8,30 € |

Tarif valable jusqu'au 01/09/07


Prix indicatifs d'ensembles hors livraison. Frais de livraison en sus .

Condition de Garantie :

Garantie de 10 ans sur les panneaux solaires, 5 ans sur les ballons , 2 ans sur l'électronique et groupe de pompe. Les pièces d'usures et l'anode ne rentrent pas sous couvert de la garantie.

Modèle CESI : Solarbag A2

Ensemble CESI avec 2 capteurs Marvel CLS1808 et un ballon simple serpentin de 160 litres.



| | |
|-----|---|
| 2 p | capteur solaire MARVEL CLS 1808 SolarKeymark |
| 1 p | Kit de fixation pour 2 panneaux sur toit pente |
| 1 p | Ballon équipé 300 litre 2 serpentins 0,7/1,2 m ² |
| 1 p | Vase d'expansion solaire Reflex S, 33 litres |
| 1 p | Kit d'entrée/Sortie de capteurs |
| 2 p | Liquide antigel Tyfocor L concentré bidon 10 l |
| 1 p | Pompe de remplissage professionnel PAW |
| 1 p | Mitigeur Thermostatique 1" |
| 1 p | Robinet de remplissage vidange DN15 |

Poids de l'ensemble

295 kg

| TARIF | Autoconstructeur |
|------------|-------------------|
| HT | 3 047,37 € |
| TVA 19,6 % | 597,28 € |
| TTC | 3 644,65 € |

| Optionnel :(Hors taxes) | Autoconstructeur |
|---|------------------|
| Résistance à visser 1 ¼" – 2,5 kW | 115,00 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 10m | 349,00 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 15m | 517,50 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 20m | 678,00 € |
| Supplément fixation terrasse 2 panneaux | 55,00 € |
| Supplément kit intégration 2 panneaux | 190,00 € |
| Manchon Isiclix DN16 x bague de serrage tuyau Cu Ø 18mm | 8,50 € |
| Raccord droit Isiclix DN 16 x Isiclix DN 16 | 11,90 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x tuyau sortant Ø 18mm | 8,85 € |
| raccord Isiclix DN 16 x tuyau sortant Ø 22mm | 8,70 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x filet extérieur ¾" | 7,65 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x filet intérieur ¾" | 8,30 € |

Tarif valable jusqu'au 01/09/07


Prix indicatifs d'ensembles hors livraison. Frais de livraison en sus .

Condition de Garantie :

Garantie de 10 ans sur les panneaux solaires, 5 ans sur les ballons , 2 ans sur l'électronique et groupe de pompe. Les pièces d'usures et l'anode ne rentrent pas sous couvert de la garantie.

Modèle CESI : HT 301-C2

Ensemble CESI avec 2 capteurs Marvel CLS1808 et un ballon simple serpentin de 160 litres.



| | |
|-----|---|
| 2 p | Capteur solaire MARVEL CLS 2510 SolarKeymark |
| 1 p | Kit de fixation pour 2 panneaux sur toit pente |
| 1 p | Ballon vertical 1 serpentin 300 litres 1,5 m ² |
| 1 p | Vase d'expansion solaire Reflex S, 33 litres |
| 1 p | Kit d'entrée/Sortie de capteurs |
| 1 p | Régulateur différentiel de température Solareg II Basic |
| 1 p | Station solaire Flow Box Solar 8000 pompe Grundfoss Solar 15-60 |
| 2 p | Liquide antigel Tyfocor L concentré bidon 10 l |
| 1 p | Pompe de remplissage professionnel PAW |
| 1 p | Mitigeur Thermostatique 1" |
| 1 p | Robinet de remplissage vidange DN15 |

Poids de l'ensemble

261 kg

| TARIF | Autoconstructeur |
|------------|-------------------|
| HT | 2 675,37 € |
| TVA 19,6 % | 524,37 € |
| TTC | 3 199,74 € |

| Optionnel :(Hors taxes) | Autoconstructeur |
|---|------------------|
| Résistance à visser 1 ¼" – 2,5 kW | 115,00 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 10m | 349,00 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 15m | 517,50 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 20m | 678,00 € |
| Supplément fixation terrasse 2 panneaux | 55,00 € |
| Supplément kit intégration 2 panneaux | 190,00 € |
| Manchon Isiclix DN16 x bague de serrage tuyau Cu Ø 18mm | 8,50 € |
| Raccord droit Isiclix DN 16 x Isiclix DN 16 | 11,90 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x tuyau sortant Ø 18mm | 8,85 € |
| raccord Isiclix DN 16 x tuyau sortant Ø 22mm | 8,70 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x filet extérieur ¾" | 7,65 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x filet intérieur ¾" | 8,30 € |

Tarif valable jusqu'au 01/09/07


Prix indicatifs d'ensembles hors livraison. Frais de livraison en sus .

Condition de Garantie :

Garantie de 10 ans sur les panneaux solaires, 5 ans sur les ballons , 2 ans sur l'électronique et groupe de pompe. Les pièces d'usures et l'anode ne rentrent pas sous couvert de la garantie.

Modèle CESI : HT 302-C2

Ensemble CESI avec 2 capteurs Marvel CLS1808 et un ballon simple serpentin de 160 litres.



| | |
|-----|---|
| 2 p | Capteur solaire MARVEL CLS 2510 SolarKeymark |
| 1 p | Kit de fixation pour 2 panneaux sur toit pente |
| 1 p | Ballon vertical 2 serpentins 300 litres 1,0 /1,5 m ² |
| 1 p | Vase d'expansion solaire Reflex S, 33 litres |
| 1 p | Kit d'entrée/Sortie de capteurs |
| 1 p | Régulateur différentiel de température Deltasol BS Pro |
| 1 p | Station solaire Flow Box Solar 8000 pompe Grundfoss Solar 15-60 |
| 2 p | Liquide antigel Tyfocor L concentré bidon 10 l |
| 1 p | Pompe de remplissage professionnel PAW |
| 1 p | Mitigeur Thermostatique 1" |
| 1 p | Robinet de remplissage vidange DN15 |

Poids de l'ensemble

273 kg

| TARIF | Autoconstructeur |
|------------|-------------------|
| HT | 3 013,37 € |
| TVA 19,6 % | 590,62 € |
| TTC | 3 603,99 € |

| Optionnel :(Hors taxes) | Autoconstructeur |
|---|------------------|
| Résistance à visser 1 ¼" – 2,5 kW | 115,00 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 10m | 349,00 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 15m | 517,50 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 20m | 678,00 € |
| Supplément fixation terrasse 2 panneaux | 55,00 € |
| Supplément kit intégration 2 panneaux | 190,00 € |
| Manchon Isiclix DN16 x bague de serrage tuyau Cu Ø 18mm | 8,50 € |
| Raccord droit Isiclix DN 16 x Isiclix DN 16 | 11,90 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x tuyau sortant Ø 18mm | 8,85 € |
| raccord Isiclix DN 16 x tuyau sortant Ø 22mm | 8,70 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x filet extérieur ¾" | 7,65 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x filet intérieur ¾" | 8,30 € |

Tarif valable jusqu'au 01/09/07


Prix indicatifs d'ensembles hors livraison. Frais de livraison en sus .

Condition de Garantie :

Garantie de 10 ans sur les panneaux solaires, 5 ans sur les ballons , 2 ans sur l'électronique et groupe de pompe. Les pièces d'usures et l'anode ne rentrent pas sous couvert de la garantie.

Modèle CESI : Solarbag C2

Ensemble CESI avec 2 capteurs Marvel CLS1808 et un ballon simple serpentin de 160 litres.



| | |
|-----|---|
| 2 p | Capteur solaire MARVEL CLS 2510 SolarKeymark |
| 1 p | Kit de fixation pour 2 panneaux sur toit pente |
| 1 p | Ballon équipé 300 litre 2 serpentins 0,7/1,2 m ² |
| 1 p | Vase d'expansion solaire Reflex S, 33 litres |
| 1 p | Kit d'entrée/Sortie de capteurs |
| 2 p | Liquide antigel Tyfocor L concentré bidon 10 l |
| 1 p | Pompe de remplissage professionnel PAW |
| 1 p | Mitigeur Thermostatique 1" |
| 1 p | Robinet de remplissage vidange DN15 |

Poids de l'ensemble

315 kg

| TARIF | Autoconstructeur |
|------------|-------------------|
| HT | 3 245,37 € |
| TVA 19,6 % | 636,09 € |
| TTC | 3 881,46 € |

| Optionnel :(Hors taxes) | Autoconstructeur |
|---|------------------|
| Résistance à visser 1 ¼" – 2,5 kW | 115,00 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 10m | 349,00 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 15m | 517,50 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 20m | 678,00 € |
| Supplément fixation terrasse 2 panneaux | 55,00 € |
| Supplément kit intégration 2 panneaux | 190,00 € |
| Manchon Isiclix DN16 x bague de serrage tuyau Cu Ø 18mm | 8,50 € |
| Raccord droit Isiclix DN 16 x Isiclix DN 16 | 11,90 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x tuyau sortant Ø 18mm | 8,85 € |
| raccord Isiclix DN 16 x tuyau sortant Ø 22mm | 8,70 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x filet extérieur ¾" | 7,65 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x filet intérieur ¾" | 8,30 € |

Tarif valable jusqu'au 01/09/07


Prix indicatifs d'ensembles hors livraison. Frais de livraison en sus .

Condition de Garantie :

Garantie de 10 ans sur les panneaux solaires, 5 ans sur les ballons , 2 ans sur l'électronique et groupe de pompe. Les pièces d'usures et l'anode ne rentrent pas sous couvert de la garantie.

Modèle CESI : HT 301-A3

Ensemble CESI avec 2 capteurs Marvel CLS1808 et un ballon simple serpentin de 160 litres.



| | |
|-----|---|
| 3 p | capteur solaire MARVEL CLS 1808 SolarKeymark |
| 1 p | Kit de fixation pour 3 panneaux sur toit pente |
| 1 p | Ballon vertical 1 serpentin 300 litres 1,5 m ² |
| 1 p | Vase d'expansion solaire Reflex S, 33 litres |
| 1 p | Kit d'entrée/Sortie de capteurs |
| 1 p | Régulateur différentiel de température Solareg II Basic |
| 1 p | Station solaire Flow Box Solar 8000 pompe Grundfoss Solar 15-60 |
| 2 p | Liquide antigel Tyfocor L concentré bidon 10 l |
| 1 p | Pompe de remplissage professionnel PAW |
| 1 p | Mitigeur Thermostatique 1" |
| 1 p | Robinet de remplissage vidange DN15 |

Poids de l'ensemble

282 kg

| TARIF | Autoconstructeur |
|------------|-------------------|
| HT | 2 922,37 € |
| TVA 19,6 % | 572,78 € |
| TTC | 3 495,15 € |

| Optionnel :(Hors taxes) | Autoconstructeur |
|---|------------------|
| Résistance à visser 1 ¼" – 2,5 kW | 115,00 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 10m | 349,00 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 15m | 517,50 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 20m | 678,00 € |
| Supplément fixation terrasse 3 panneaux | 40,00 € |
| Supplément kit intégration 3 panneaux | 200,00 € |
| Manchon Isiclix DN16 x bague de serrage tuyau Cu Ø 18mm | 8,50 € |
| Raccord droit Isiclix DN 16 x Isiclix DN 16 | 11,90 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x tuyau sortant Ø 18mm | 8,85 € |
| raccord Isiclix DN 16 x tuyau sortant Ø 22mm | 8,70 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x filet extérieur ¾" | 7,65 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x filet intérieur ¾" | 8,30 € |

Tarif valable jusqu'au 01/09/07


Prix indicatifs d'ensembles hors livraison. Frais de livraison en sus .

Condition de Garantie :

Garantie de 10 ans sur les panneaux solaires, 5 ans sur les ballons , 2 ans sur l'électronique et groupe de pompe. Les pièces d'usures et l'anode ne rentrent pas sous couvert de la garantie.

Modèle CESI : HT 302-A3

Ensemble CESI avec 2 capteurs Marvel CLS1808 et un ballon simple serpentin de 160 litres.



- 3 p capteur solaire MARVEL CLS 1808 SolarKeymark
- 1 p Kit de fixation pour 3 panneaux sur toit pente
- 1 p Ballon vertical 2 serpentins 300 litres 1,0 /1,5 m²
- 1 p Vase d'expansion solaire Reflex S, 33 litres
- 1 p Kit d'entrée/Sortie de capteurs
- 1 p Régulateur différentiel de température Deltasol BS Pro
- 1 p Station solaire Flow Box Solar 8000 pompe Grundfoss Solar 15-60
- 2 p Liquide antigel Tyfocor L concentré bidon 10 l
- 1 p Pompe de remplissage professionnel PAW
- 1 p Mitigeur Thermostatique 1"
- 1 p Robinet de remplissage vidange DN15

Poids de l'ensemble

294 kg

| TARIF | Autoconstructeur |
|------------|-------------------|
| HT | 3 260,37 € |
| TVA 19,6 % | 639,03 € |
| TTC | 3 899,40 € |

| Optionnel :(Hors taxes) | Autoconstructeur |
|---|------------------|
| Résistance à visser 1 ¼" – 2,5 kW | 115,00 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 10m | 349,00 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 15m | 517,50 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 20m | 678,00 € |
| Supplément fixation terrasse 3 panneaux | 40,00 € |
| Supplément kit intégration 3 panneaux | 200,00 € |
| Manchon Isiclix DN16 x bague de serrage tuyau Cu Ø 18mm | 8,50 € |
| Raccord droit Isiclix DN 16 x Isiclix DN 16 | 11,90 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x tuyau sortant Ø 18mm | 8,85 € |
| raccord Isiclix DN 16 x tuyau sortant Ø 22mm | 8,70 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x filet extérieur ¾" | 7,65 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x filet intérieur ¾" | 8,30 € |

Tarif valable jusqu'au 01/09/07


Prix indicatifs d'ensembles hors livraison. Frais de livraison en sus .

Condition de Garantie :

Garantie de 10 ans sur les panneaux solaires, 5 ans sur les ballons , 2 ans sur l'électronique et groupe de pompe. Les pièces d'usures et l'anode ne rentrent pas sous couvert de la garantie.

Modèle CESI : Solarbag A3

Ensemble CESI avec 2 capteurs Marvel CLS1808 et un ballon simple serpentin de 160 litres.



| | |
|-----|---|
| 3 p | capteur solaire MARVEL CLS 1808 SolarKeymark |
| 1 p | Kit de fixation pour 3 panneaux sur toit pente |
| 1 p | Ballon équipé 300 litre 2 serpentins 0,7/1,2 m ² |
| 1 p | Vase d'expansion solaire Reflex S, 33 litres |
| 1 p | Kit d'entrée/Sortie de capteurs |
| 2 p | Liquide antigel Tyfocor L concentré bidon 10 l |
| 1 p | Pompe de remplissage professionnel PAW |
| 1 p | Mitigeur Thermostatique 1" |
| 1 p | Robinet de remplissage vidange DN15 |

Poids de l'ensemble

336 kg

| TARIF | Autoconstructeur |
|------------|-------------------|
| HT | 3 492,37 € |
| TVA 19,6 % | 684,50 € |
| TTC | 4 176,87 € |

| Optionnel :(Hors taxes) | Autoconstructeur |
|---|------------------|
| Résistance à visser 1 ¼" – 2,5 kW | 115,00 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 10m | 349,00 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 15m | 517,50 € |
| flexiclix duo inox DN16 – 20m | 678,00 € |
| Supplément fixation terrasse 3 panneaux | 40,00 € |
| Supplément kit intégration 3 panneaux | 200,00 € |
| Manchon Isiclix DN16 x bague de serrage tuyau Cu Ø 18mm | 8,50 € |
| Raccord droit Isiclix DN 16 x Isiclix DN 16 | 11,90 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x tuyau sortant Ø 18mm | 8,85 € |
| raccord Isiclix DN 16 x tuyau sortant Ø 22mm | 8,70 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x filet extérieur ¾" | 7,65 € |
| Raccord Isiclix DN 16 x filet intérieur ¾" | 8,30 € |

Tarif valable jusqu'au 01/09/07

Prix indicatifs d'ensembles hors livraison. Frais de livraison en sus .

Condition de Garantie :

Garantie de 10 ans sur les panneaux solaires, 5 ans sur les ballons , 2 ans sur l'électronique et groupe de pompe. Les pièces d'usures et l'anode ne rentrent pas sous couvert de la garantie.

RECAPITULATIF TARIFS

Tarif Hors Taxes au : 01/06/07

| | Autoconstructeur |
|----------------------------------|------------------|
| CESI Solar Accession HT 161-A1 | 1 767,50 € |
| CESI Solar Accession HT 161-C1 | 1 866,50 € |
| CESI Solar Accession HT 161-A2 | 2 245,67 € |
| CESI Solar Accession HT 201-C1 | 1 952,70 € |
| CESI Solar Accession HT 202-C1 | 2 245,70 € |
| CESI Solar Accession HT 201-A2 | 2 331,87 € |
| CESI Solar Accession HT 202-A2 | 2 624,87 € |
| CESI Solar Accession HT 201-C2 | 2 529,87 € |
| CESI Solar Accession HT 202-C2 | 2 822,87 € |
| CESI Solar Accession HT 301-A2 | 2 522,37 € |
| CESI Solar Accession HT 302-A2 | 2 860,37 € |
| CESI Solar Accession Solarbag A2 | 3 047,37 € |
| CESI Solar Accession HT 301-C2 | 2 675,37 € |
| CESI Solar Accession HT 302-C2 | 3 013,37 € |
| CESI Solar Accession Solarbag C2 | 3 245,37 € |
| CESI Solar Accession HT 301-A3 | 2 922,37 € |
| CESI Solar Accession HT 302-A3 | 3 260,37 € |
| CESI Solar Accession Solarbag A3 | 3 492,37 € |

Tarif valable jusqu'au 01/09/07

Prix indicatifs d'ensembles hors livraison. Frais de livraison en sus .

Condition de Garantie :

Garantie de 10 ans sur les panneaux solaires, 5 ans sur les ballons , 2 ans sur l'électronique et groupe de pompe. Les pièces d'usures et l'anode ne rentrent pas sous couvert de la garantie.



L'Edifice
Matériel solaire

63, Grand'Rue
F-67110 GUNDERSHOFFEN

Téléphone + 33 3 88 72 98 58
Fax +33 3 88 72 82 76

email info@ledifice.com
Internet www.ledifice.com